


Nouvelles collections 2019 / nouveaux designs

Stores Rouleaux



Luxaflex® nouvelle mécanique rouleau



Analyse de nos atouts produits

Les avantages du Rouleau L:

- Faible encombrement en épaisseur du treuil permettant une **couverture de toile optimale**.
- Son **esthétique** avec un treuil qui ne déborde pas de son support de pose.
- La **rigidité** du tube de 37 en aluminium extrudé permettant de limiter au maximum la fleche et donc la déformation de la toile en V.
- Des supports de pose **polyvalent** permettant une pose de face, en plafond, mais aussi entre mur
- **Facilité de pose** grâce à l'embout de tube télescopique.
- Casette en aluminium laquée


Les avantages du Rouleau XL et XXL:

- **Support de pose métallique** pour plus de robustesse et de finesse.
- **Modification du produit aisée** sur site (changement de côté de manoeuvre, ...)
- Une **souplesse de manoeuvre** grâce aux différents rapport de treuil.


Les points forts de la nouvelle offre

La nouvelle mécanique:

- Cette mécanique va englober tous les avantages que nous avons sur les 3 précédents produits réunis et plus encore.
- Une offre plus claire avec un seul produit qui va couvrir toute l'amplitude dimensionnelle des 3 produits.



Précédente configuration:




Le tube était calculé en fonction du poids de la toile et la flèche du tube. Nous ne savions pas qu'elle tube nous avions jusqu'à la sasie sur LEO.

Les limites dimensionnelles de toile étaient donc variable en fonction du mécanisme utilisé rouleau L, XL, et XXL.




Sur le même chantier nous pouvions avoir une mécanique L sur les ouvrants et XL sur la baie vitrée, un manque d'uniformité pour les utilisateurs.

Une lecture de l'étiquette collection pas toujours confortable car les limites des 3 mécaniques apparaissent



SIMPLIFICATION DE L'OFFRE


Simplification de l'offre



- Les mécanismes sont uniquement en fonction des dimensions pour **une facilité de communication.**

Simplification de l'offre

31




31

- Zone dimensionnelle
- Support **acier** de

L 2000 x H 3000 mm
33 mm


Simplification de l'offre



37

- Zone dimensionnelle L 2500 x H 3000 mm
- Support **acier** de 38 mm

Simplification de l'offre




50

- Zone dimensionnelle
- Support **acier** de

L 3000 x H 3000 mm
46 mm

Barre de charge



Mécanique de 31 et 37

- EOS Oval (27 x 16 mm)
 - Blanc, gris et noir
 - 5 coloris Design
 - Peut être recouverte de tissu



Mécanique de 50 et 62

- EOS Oval XL (16 x 30 mm)
 - Blanc, gris et noir
 - Optionel sur mécanisme de 31 et 37
 - Peut être recouverte de tissu jusque 3000 de large

Les supports de pose



Support acier sur toutes les mécaniques


- Robuste
- Extra fin
- Coloris blanc, gris ou noir
- Les supports en plastique (avec cache vis) sont toujours disponibles en option sur les tubes de 31 et 37

Une meilleure couverture de toile



La nouvelle mécanique porte une
toile **9mm plus large** que l'ancien
programme XL et **14mm plus large**
que sur l'ancien programme XXL

Réajustement mécanique simple et rapide



En **2 coups de clé**, nous changeons le sens de pose (plafond face) ou le côté de manoeuvre

Les supports design



- **8 coloris** disponibles
- Pour tube de **31, 37 et 50**
- **Barre de charge EOS coloris assortis**
- Avec cache vis
- La capsule de finition est elle aussi en metal.

Embout frein



- Embout frein **renforcé** pour tous les diamètre de tube (jusqu'à 6 ressorts de freinage)
- **Polyvalence** , pièce identique quelque soit le côté de manoeuvre et le sens d'enroulement de la toile

Arret bas de chainette



pour les mécanisme tube de 31 et 37


- **Facilement ajustable** sur site
- Sur offre de base

Nouveau profil de montage





- Nouveau profil assurant une **rigidité encore plus accrue**
- **Un profil unique** pour les mécanisme de 31, 37 et 50
- Coloris blanc, gris, noir ou Pearl Chrome 7060
- Guidage câble intégré au profil

Nouvelle cassette



- **3 dimensions** S1 (68mm), S2 (80mm) pour les tubes de 31 et 37 mm et S3 (98mm) pour les tubes de 50 et 62 mm
- S1 et S2 peuvent-êre complètement ouverte sur le dessous pour permettre la **compatibilité avec l'enroulement extérieur**
- **Design unique** pour les 3 tailles
- Coloris blanc, gris, ou noir
- Pose par des clips laqués permettant la pose de face ou plafond

Nouveaux profils de coulisse



- **2 dimensions de coulisses:** 35x25 mm pour les 3 dimensions de cassette et 64x27 mm pour la cassette S2 et S3 coloris blanc, gris et noir.
- Equipé d'un **joint brosse gris** pour bloquer les passages lumineux sur les latéraux
- Peut être **vissé ou collé** à l'aide d'un double face
- Possibilité d'ajouter un seuil de recouvrement inférieur pour bloquer le passage lumineux en partie basse
- barre de charge apparente 13 x 30 coloris blanc, gris et noir
- Uniquement avec les cassettes fermées

Mécanisme d'assistance à la remontée

- **La souplesse de manoeuvre**, même sur une surface de 14m^2 avec une toile à $450\text{grs}/\text{m}^2$, l'effort de traction sur la chaînette **n'excède pas les 3,5kgs** grâce à un ressort d'assistance intégré au tube.
(Norme EN13120 **5 kgs maxi**)
- Ce système est fabriqué selon les dimensions et le poids de la toile choisie.
- **Sans plus value.**



Powerview

disponible dans toutes les mécaniques:

- 18 volts pour tube 31 et 37.
- 230 volts pour tube de 50 et 62.



works with
nest

kommer
ssenere

Works with
Apple HomeKit

amazon alexa

works with the
Google Assistant

Nouvelle motorisation



Manoeuvre Somfy Junior Roll up RTS Li ion kit pour mécanisme de 31:

- Manoeuvre électrique radio intégré RTS avec **batterie Li ion intégré au moteur**
- Particulièrement adapté pour **équiper les ouvrants sans avoir de câblage** apparent sur la menuiserie.



Prochainement Motorisation SOMFY IO.

Les retraits de l'offre

dans le but de clarifier notre offre commerciale en éliminant les options **les moins vendues**:

- Les **festons**, moins de 0,2% des ventes sur l'Europe
- Le **niveleur**, moins de 0,5% des ventes en rouleau XL sur l'Europe
- L'option **profil face avant seul**, moins 1,5% des ventes
- Le **couplage** en rouleau XL, moins 2% des ventes,

—

Récapitulatif de l'offre

31	37	50	62
  <p>Fin de course</p>	  <p>Fin de course</p>	 	 
 	 		
 	 		
 	 		
 		 	 
 	 		

Stores rouleaux

DESCRIPTION PRODUIT 

- Un seul mécanisme pour une amplitude dimensionnelle allant jusqu'à 3500 de large et 4000 de haut.
- Mécanisme à commande latérale par châssis métallique sans fin longueur 400, 500, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1500, 1700, 2000, 2500 et 3000 mm.
- Avec pièce de fixation murale permettant de répondre à la norme sécurité enfant EN15120.



En option pour tous larges et hauteurs à 3000

- Longueur de manœuvre à préciser par défaut elle sera définie suivant la réglementation sécurité enfant.
- Pour les stores les plus lourds, nous proposons une souplesse de manœuvre grâce à une assistance mécanique par un ressort intégré dans le tube.
- Encroulement initial en standard (extérieur en option).
- Support acier avec couvercles en PVC, permettant une pose de face, plafond ou en tableau.
- Coloris de mécanisme, barre de charge et supports blancs en standard, gris et noir en option.

Offre de base :

La mécanique et le tube d'encroulement sont définis en fonction des dimensions ci-dessous :

Largeur	2000		2500		3000		3500	
	A	B	A	B	A	B	A	B
Hauteur	- Mécanisme châssis métallique avec anvil bas - Mécanisme en PVC blanc, gris ou noir - Tube de 31		- Mécanisme châssis métallique avec anvil bas - Mécanisme en PVC blanc, gris ou noir - Tube de 37		- Mécanisme châssis métallique avec anvil bas - Mécanisme en PVC blanc, gris ou noir - Tube de 50		- Mécanisme châssis métallique avec anvil bas - Mécanisme en PVC blanc, gris ou noir - Tube de 62	
	Support acier standard de 33		Support acier standard de 38		Support acier standard de 46		Support acier standard de 51 XL	
	A=42 B=54 C recommandé 18		A=46 B=54 C recommandé 18		A=42 B=54 C recommandé 18		A=42 B=54 C recommandé 18	
	Barre de charge en aluminium extrudé : - S50 cadre anodisé recouvert de tissu - S20 cadre X, supporte l'éclairage linéaire en standard, noir ou anodisé naturel en option.		Barre de charge en aluminium extrudé : - S50 cadre anodisé recouvert de tissu - S20 cadre X, supporte l'éclairage linéaire en standard, noir ou anodisé naturel en option.		Barre de charge en aluminium extrudé : - S50 cadre X, anodisé recouvert de tissu - S20 cadre X, supporte l'éclairage linéaire en standard, noir ou anodisé naturel en option.		Barre de charge en aluminium extrudé : - S50 cadre X, anodisé recouvert de tissu - S20 cadre X, supporte l'éclairage linéaire en standard, noir ou anodisé naturel en option.	

Différence entre la largeur bille et la largeur hors tout (+/- 2 mm)



	Tube de 31	Tube de 37	Tube de 50	Tube de 62
Manœuvre	support standard	support standard	support standard	support standard
Châssis	24	24	31	34

Exemple pour une largeur store commandée à 1000 mm en tube de 31 et support standard, la largeur de bille sera 1000 mm - 24 mm soit 976 mm (+/- 2 mm)


- 1 -

Stores rouleaux

MODÈLE EN OPTION 

PROFILS ET ACCESSOIRES	Cote	Matériau	Tube 31		Tube 37		Tube 50		Tube 62	
			Longueur	Hauteur	Longueur	Hauteur	Longueur	Hauteur	Longueur	Hauteur
PROFILS EN ALU			2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
PROFILS EN PVC			2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
PROFILS EN ALU ET PVC			2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
PROFILS EN ALU ET PVC (avec anvil bas)			2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500

* la hauteur max est variable en fonction de l'épaisseur de la bille, faire un essai de sasse sur LEO



TYPE 20 PROFIL DE MONTAGE
Profil à minimum extrudé, permettant de faciliter la pose et répartir le poids du store sur toute la largeur.
Disponible sur tous les mécanismes à l'exception du tube de 62.
Coloris blanc, gris anodisé, noir et design coloris 7000.
• Quantité de clips de pose en fonction de la largeur :

Largeur	0-1100	1200-2100	2200-2900
Quantité	2	3	4

Type 560 Cassette S1
Profil à minimum extrudé, permettant de protéger la bille et la mécanique de la poussière.
Profil ouvert par le dessus permettant la compatibilité avec l'encroulement extérieur.
• Quantité de support de pose en fonction de la largeur :

Largeur	0-1100	1200-2100	2200-2900	3000-3500
Quantité	2	3	4	5

A = 72 mm, B = 68 mm
Disponible sur les mécanismes 31 et 37.
Coloris blanc, gris anodisé et noir.

Type 580 Cassette S2
Profil à minimum extrudé, permettant de protéger la bille et la mécanique de la poussière.
Profil ouvert par le dessous permettant la compatibilité avec l'encroulement extérieur.
• Quantité de support de pose en fonction de la largeur :

Largeur	0-1100	1200-2100	2200-2900	3000-3500
Quantité	2	3	4	5

A = 59 mm, B = 68 mm, C = 57 mm, D = 18
Type 580 Cassette S3
Profil à minimum extrudé, permettant de protéger la bille et la mécanique de la poussière.
Profil ouvert par le dessus permettant la compatibilité avec l'encroulement extérieur.
• Quantité de support de pose en fonction de la largeur :

Largeur	0-1100	1200-2100	2200-2900	3000-3500
Quantité	2	3	4	5

A = 65 mm, B = 80 mm, C = 40 mm, D = 19
Type 680 Cassette S3
Profil à minimum extrudé, permettant de protéger la bille et la mécanique de la poussière.
Profil ouvert par le dessous permettant la compatibilité avec l'encroulement extérieur.
• Quantité de support de pose en fonction de la largeur :

Largeur	0-1100	1200-2100	2200-2900	3000-3500
Quantité	2	3	4	5

A = 80 mm, B = 100 mm, C = 55 mm, D = 45
Modèle châtis de toit
* voir onglet châtis de toit

- 3 -

Stores rouleaux

GARLLE DE PRIX PUBLIC HT 

PROFILS ET ACCESSOIRES	2000		2500		3000		3500		4000		4500		5000		5500			
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
PROFILS EN ALU	1384	1384	1528	1528	1672	1672	1816	1816	1960	1960	2104	2104	2248	2248	2392	2392	2536	2536
PROFILS EN PVC	1384	1384	1528	1528	1672	1672	1816	1816	1960	1960	2104	2104	2248	2248	2392	2392	2536	2536
PROFILS EN ALU ET PVC	1384	1384	1528	1528	1672	1672	1816	1816	1960	1960	2104	2104	2248	2248	2392	2392	2536	2536
PROFILS EN ALU ET PVC (avec anvil bas)	1384	1384	1528	1528	1672	1672	1816	1816	1960	1960	2104	2104	2248	2248	2392	2392	2536	2536

Zone de tube de 31 Zone de tube de 62

PROFILS ET ACCESSOIRES	1100		1300		1500		1600		1800		2000	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
PROFILS EN ALU	1000	1000	1144	1144	1288	1288	1432	1432	1576	1576	1720	1720
PROFILS EN PVC	1000	1000	1144	1144	1288	1288	1432	1432	1576	1576	1720	1720
PROFILS EN ALU ET PVC	1000	1000	1144	1144	1288	1288	1432	1432	1576	1576	1720	1720
PROFILS EN ALU ET PVC (avec anvil bas)	1000	1000	1144	1144	1288	1288	1432	1432	1576	1576	1720	1720

- 2 -

Prix base à 1000 mm

Le projet présentation de tarif **commun pour toute l'europe** avance à grand pas.
Nous devons donc modifier notre présentation.
C'est pourquoi nous profitons de ce nouveau programme comme phase de transition.



Luxaflex®

Inspiration



- Tons sourds,
- Pastels doux
- Esprit floral, aquatique
- Effet graphiques
- Matières naturelles

Les nouvelles couleurs expriment un retour aux sources.
La maison se veut un havre de paix loin du tumulte extérieur



Collection Stores Rouleaux / new design



Luxaflex[®]

The Art of Window Styling

Collection Stores Rouleaux 2019



2 books collection dont 1 dédié aux tissus occultants.

New Design



Qualité Melle

- Exclusivité Luxaflex®. Tissu dévoré (1 référence)
- Délicat feuillage sur fond blanc dans un style très féminin
- Crée une ambiance sophistiquée
- Jeu de lumière feutré et subtil

New Design



Qualité Arwen

- Tissu aux lignes texturées (relief à l'effet brut) sur fond transparent
- Raffinement extrême. Idéal pour magnifier la vue sur l'extérieur des grandes baies
- Disponible en blanc et vert.

New Design



Qualité Brescia


- Tissus structuré au tissage naturel. Effet Lin avec un léger reflet irisé.
- disponible en tissus opaques (2 réf.) et transparents (2 réf.)
- tonalités beige grisé doux

New Design



Qualité Basalt

- Tissage fin et structure subtile
- 3 coloris occultants : blanc, gris et neutre
- 4 coloris transparent : noir, gris, beige et blanc



New Design



Qualité Panama DECO

- Tissu screen légèrement texturé.
- Gestion optimale de la lumière et optimisation de la vue sur l'extérieur
- Disponible en 3 coloris, noir, gris clair et foncé.


New Design



Qualité Trévi

- Tissu avec un effet graphique doux dans le style « dessin au trait » (esprit feuillage)
- 3 transparents pastels, 1 occultant corail
- Adoucit une pièce dans une ambiance scandinave.

New Design



Qualité Volterra

- Tissu exclusif Luxaflex® . Effet graphique subtil en 3 D. Tissage fin
- Style marquant et original
- Disponible en gris foncé et blanc.

New Design



Qualité LANA

- Issue de la collection Reflection.
- Motif floral inspiré de l'aquarelle (esprit « peint à la main ») .
- Modèle occultant décliné en bleu & vert
- Modèle transparent en coloris bleu
- Modèle tamisant en coloris mauve

New Design



Qualité FORIO

- Motifs floraux & feuillages sur une base blanche / touche marquante d'un intérieur neutre
- Nuances de rose et de gris pastels pour la version occultante (1 référence)
- Disponible en version transparente dans une tonalité plus vive (1 référence)



New Design



Qualité ROSATE

- Motif audacieux de feuillages contrastants pour un style plus « électrique »
- Feuilles bleues et brunes pour le modèle occultant
- Palette de verts « tropique » pour la version tamisante

New Design



Qualité CORATO

- Motif floral dans sa version contemporaine.
Aplat saisissant de feuilles sur fond blanc ou gris.
- Disponible en occultant (2 réf.) et en transparent (2 références)
- Esprit nature décontracté

New Design / Finition basse décorative



La saisie d'un rouleau sur LEO:

—

Des questions, remarques ?

—

**Merci de votre attention, et
bonnes ventes à tous.**

—