

Collection Stores Duette® 2018

Filtrez la lumière et isolez votre maison toute l'année



The Art of Window Styling



Luxaflex® - Présentation de l'offre Duette® 2018

Stores Duette®

Livres collections 2018 - 2021



Cette nouvelle collection n'a jamais été proposé autant de choix :

- Collection 2013-2018 : 332 références
- Collection 2018-2021 : 445 références (dont 50% exclusives à Luxaflex®)

La collection 2018 a été séparée en 2 volumes :

- 64mm, pour les grandes baies
- 25/32mm pour les petites et moyennes baies



Page de garde

Symboles

• Les symboles accompagnent les échantillons
Ils donnent immédiatement les fonctionnalités de chaque références comme :

- le groupe de prix
- La transparence
- Catégorie de poids
- L'entretien
- Les performances
- Le coloris du rail présélectionné

Plus d'infos via le QR-code
(Vidéo Duette® PowerView®)



Transparence - Opacité



- 2 clichés, en situation pour faciliter le choix de matière et de transparence

- Vue intérieure, de jour




- Vue extérieure de nuit



Duo Tone & Full Tone

- Duo Tone (DT) : Un arrière blanc pour un meilleur renvoi lumineux associé à une unité de façade extérieure en cas de stores de différents coloris

- Full Tone (FT) : un arrière de même coloris que l'avant pour renforcer l'effet de la couleur et animer la façade extérieure



Fixé & Architella

- Duette® Fixé

Une alvéole avec la partie arrière plus courte que la partie avant afin d'optimiser le volume d'air et de perfectionner l'aspect

- Duette® Architella


Trois alvéoles, pour pour une efficacité renforcée ; l'alvéole centrale est plus courte pour d'optimiser le volume d'air et perfectionner l'aspect

Avec leurs alvéoles, les stores Duette® procurent une ambiance lumineuse raffinée



Coloris des profils

- Tous les tissus ont des couleurs de profil présélectionnées (indiquées sous chaque échantillons)
- Avec l'aide de la page de profils, vous pouvez sélectionner et combiner une couleur de rail différente qui pourrait être assortie au coloris de la baie
- La carte peut être positionnée sur les tissus pour prévisualiser le résultat



Boîtier et barre finale coloris assortis

CW	Chi White semblable au RAL 9010/16
MA	Magnolia RAL 9001
BB	Bronze Brown semblable au RAL 8019
BR	Brushed Silver semblable au RAL 9006
MG	Metal Gray semblable au RAL 9007
BS	Black Satin RAL 9005



Isolation thermique été/hiver

Au départ de la collection, vous trouverez des images inspirantes associées aux informations primordiales :



- Quels tissus sont les plus performants en isolation afin de garder vos pièces plus chaudes en hiver et économiser de l'énergie, en réduisant vos coûts de chauffage
- Quels tissus sont les plus performants en réduction de la montée en température pour garder vos pièces plus fraîches en été et économiser de l'énergie si vous avez une climatisation



Un choix économique en terme d'énergie

Les Stores Duette® vous aident à réaliser jusqu'à 46 % d'économies sur votre facture de chauffage/climatisation, grâce à leur conception unique. En l'absence de stores présentant une efficacité énergétique élevée, les pertes de chaleur et de fraîcheur à travers les fenêtres pourraient s'élever à 50 %, même dans le cas d'un foyer équipé de double vitrage.

Taux d'économie

Les valeurs en accord avec la norme EN 14501 indiquent le gain en isolation et celui de la réduction de la chaleur, dans le cas d'une utilisation conjointe des Stores Duette® et d'un double vitrage de qualité d'une valeur U¹ de 1,2 W/m². K.

Description du produit	Hiver (Chauffage)					Été (Climatisation)				
	≤ 5%	> 5% ≤ 15%	> 15% ≤ 25%	> 25% ≤ 35%	> 35%	≤ 5%	> 5% ≤ 15%	> 15% ≤ 25%	> 25% ≤ 35%	> 35%
	C	B	A	A+	A++	C	B	A	A+	A++
Transparent / Tamisant 25 mm:										
Bamboo										
Batiste Sheer										
Batiste										
Elan										
Eternity										
Unik										
Occultant (RD) 25 mm:										
Elan RD										
Unik RD										
Transparent / Tamisant 32 mm:										
Bamboo										
Batiste Sheer										
Batiste										
Batiste Architella*										
Elan Architella*										
Elan										
Eternity										
Unik										
Occultant (RD) 32 mm:										
Batiste Architella* RD										
Elan Architella* RD										
Elan RD										
Unik RD										
Transparent / Tamisant 64 mm:										
Bamboo										
Batiste Sheer										
Batiste										
Batiste Architella*										
Elan Architella*										
Elan										
Occultant (RD) 64 mm:										
Batiste Architella* RD										
Elan Architella* RD										
Elan RD										



*) Valeur U avec store entre vitres de 32/25 mm et store classique de 64 mm. Valeur U du verre : 1,2 W/m². K (Vitrage C, EN 14501)



Isolation thermique été/hiver

- Été : En associant la réflexion avec le Duo Tone (arrière blanc) et la faible transmission due aux alvéoles, les performances de Duette® sont idéales

- Hiver : C'est le pouvoir isolant des alvéoles en créant des tampons d'air qui va ralentir les déperditions calorifiques



Isolation thermique



• Le consommateur peut choisir un tissu basé sur sa fonctionnalité thermique.

Exemple: Le consommateur veut un tissu avec minimum 35% d'isolation supplémentaire (A⁺⁺)

-> Aller directement à Elan Architella ou Batiste Architella 32mm

Taux d'économie

Les valeurs en accord avec la norme EN 14501 indiquent le gain en isolation et celui de la réduction de la chaleur, dans le cas d'une utilisation conjointe des Stores Duette® et d'un double vitrage de qualité d'une valeur U* de 1,2 W/m². K.

Description du produit	★					★				
	≤ 5%	> 5% ≤ 10%	> 15% ≤ 25%	> 25% ≤ 35%	> 35%	≤ 5%	> 5% ≤ 15%	> 15% ≤ 25%	> 25% ≤ 35%	> 35%
	C	B	A	A+	A++	C	B	A	A+	A++
Transparent / Tamisant 25 mm:										
Bamboo										
Batiste Sheer										
Batiste										
Elan										
Eternity										
Unik										
Occultant (RD) 25 mm:										
Elan RD										
Unik RD										
Transparent / Tamisant 32 mm:										
Bamboo										
Batiste Sheer										
Batiste										
Batiste Architella*										
Elan Architella*										
Elan										
Eternity										
Unik										
Occultant (RD) 32 mm:										
Batiste Architella* RD										
Elan Architella* RD										
Elan RD										
Unik RD										
Transparent / Tamisant 64 mm:										
Bamboo										
Batiste Sheer										
Batiste										
Batiste Architella*										
Elan Architella*										
Elan										
Occultant (RD) 64 mm:										
Batiste Architella* RD										
Elan Architella* RD										
Elan RD										

#) Valeur U avec store entre vitres de 32/25 mm et store classique de 64 mm. Valeur U de 1,2 W/m². K (Vitrage C, EN 14501)



Catégorie thermique A⁺⁺, A⁺, A, B ou C
Plus le pourcentage est élevé, plus l'isolation du froid est efficace.



Catégorie d'isolation A⁺⁺, A⁺, A, B ou C
Plus le pourcentage est élevé, plus la réduction de la chaleur est importante.



Améliorations acoustiques

- Sélectionnez les tissus les plus performants en matière d'insonorisation
- Améliorez le confort en réduisant l'écho sur les surfaces dures de la pièce, comme les sols béton, les murs et les plafonds



Propriétés d'absorption phonique

Les Stores Duette® permettent également d'améliorer de manière significative l'acoustique d'une pièce en y réduisant le bruit. Les tissus spécifiques et les coussins d'air des Stores Duette® contribuent à l'atténuation de l'écho gênant provenant de matériaux tels que le verre, les murs et les revêtements de sol de 60 %.

Description du produit	Taux d'absorption phonique				
	> 0% ≤ 15%	> 15% ≤ 30%	> 30% ≤ 45%	> 45% ≤ 60%	> 60%
Transparent / Tamisant 25 mm:					
Bamboo					■
Batiste Sheer	■				
Batiste				■	
Elan			■		
Eternity				■	
Unik			■		
Occultant (RD) 25 mm:					
Elan RD		■			
Unik RD		■			
Transparent / Tamisant 32 mm:					
Bamboo					■
Batiste Sheer	■				
Batiste				■	
Batiste Architella®				■	■
Elan Architella®				■	■
Elan			■		
Eternity			■		
Unik			■		
Occultant (RD) 32 mm:					
Batiste Architella® RD			■		
Elan Architella® RD			■		
Elan RD			■		
Unik RD			■		
Transparent / Tamisant 64 mm:					
Bamboo					■
Batiste Sheer	■				
Batiste				■	
Batiste Architella®				■	■
Elan Architella®				■	■
Elan			■		
Occultant (RD) 64 mm:					
Batiste Architella® RD			■		
Elan Architella® RD			■		
Elan RD			■		





Mesures de l'absorption phonique

effectuées à l'Institut Fraunhofer (Allemagne)

Architella
Opaque

Architella
Semi-Opaque



—○— Duette 64 Architella Blackout
—○— Duette 64 Architella Semi-Opaque



Améliorations acoustiques

- Le consommateur peut choisir un tissu basé sur sa performance acoustique

Exemple: Le consommateur veut un tissu avec min. 60% d'absorption phonique (*****) ; réduction de l'écho

-> Aller directement à Elan Architella ou Batiste Architella 64mm

 Catégorie d'absorption acoustique
 ★★★★★ - ★★★★★
 Plus le nombre d'étoiles est élevé, plus l'absorption phonique est efficace.

Vous voulez connaître la réduction potentielle du bruit de votre foyer ? Mesurés par un institut spécialiste indépendant, nos tissus possèdent une notation de 1 à 5 étoiles, les 5 étoiles correspondant au meilleur résultat possible.

Taux d'absorption phonique	Description du produit				
	1% ≤ 15%	5% ≤ 30%	17% ≤ 45%	45% ≤ 60%	60%
	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★
Transparent / Tamisant 25 mm:					
Bamboo					
Batiste Sheer	■				
Batiste				■	
Elan					■
Eternity					■
Unik			■		
Occultant (RD) 25 mm:					
Elan RD		■			
Unik RD		■			
Transparent / Tamisant 32 mm:					
Bamboo				■	
Batiste Sheer	■				
Batiste				■	
Batiste Architella®					■
Elan Architella®					■
Elan				■	
Eternity				■	
Unik				■	
Occultant (RD) 32 mm:					
Batiste Architella® RD				■	
Elan Architella® RD				■	
Elan RD				■	
Unik RD				■	
Transparent / Tamisant 64 mm:					
Bamboo					■
Batiste Sheer	■				
Batiste					■
Batiste Architella®					■
Elan Architella®					■
Elan				■	
Eternity				■	
Unik				■	
Occultant (RD) 64 mm:					
Batiste Architella® RD				■	
Elan Architella® RD				■	
Elan RD				■	



Ecologie



Fibres naturelles



Contribuer à un monde plus durable

- 40% de polyester recyclé

- Bamboo : Le bambou est une espèce d'herbe à croissance rapide qui, dans son lieu de culture, n'a pas besoin de complément d'eau ou de pesticides

Eternity



Notre gamme de tissus Eternity est composée à 40 % de matériaux en polyester recyclés.



Bamboo



Nos nouveaux tissus Bamboo ont un style épuré et sont composés de 25 % de fibres naturelles provenant de plantations de bambous gérées de manière durable.



Options de manoeuvre

• Rien de plus explicite qu'une vidéo pour démontrer l'intérêt des solutions Luxaflex®. Avec les QR-codes leurs accès sont facilités !

• De très nombreuses manoeuvres sécurisées !



MANŒUVRES SÉCURISÉES	DUETTE® 25 MM			DUETTE® 32 MM			DUETTE® 64 MM		
	Bottom Up	Top Down / Bottom Up	Jour et Nuit	Bottom Up	Top Down / Bottom Up	Jour et Nuit	Bottom Up	Top Down / Bottom Up	Jour et Nuit
PowerView®	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SmartCord®	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LiteRise®	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bloqueur de cordon	■	■	■	■	■	■	—	—	—
Poignée	■	■	■	■	■	■	—	—	—
Chainette	■	—	—	■	—	—	—	—	—



Formes spéciales

- Les stores Duette® ont la particularité d'être proposés en de nombreux modèles pour fenêtres de forme spéciale !
- Plus d'informations sur le Manuel Professionnel Luxaflex®



DUETTE VERTICAL (0 - 15°)

Aperçu des types et limites dimensionnelles/ GUIDE ou TIRAGE DIRECT


Forme	Description	Mesures	Type	Colonne	Duette	Duette/ largeur max. en mm	Duette/ largeur max. en mm
Forme N° 6 - 7	Trapeze oblique sur 1 côté paquet bas	Cordon	3001	25 et 32	400	2300	100 2000 5 500
Attention! Largeur min. en haut 300 mm, largeur min. en bas 400 mm, angle Min. 10°, angle max. 89°							
Forme N° 10	Trapeze oblique de chaque côté paquet bas	Cordon	3011	25 et 32	400	2300	100 2000 5 500
Attention! Largeur min. en haut 300 mm, largeur min. en bas 400 mm, angle Min. 10°, angle max. 89°							
Forme N° 14 - 15	Triangle barre finale oblique paquet bas	Cordon	3751	25 et 32	400	2300	100 2000 5 600
Forme N° 16 - 17 - 18 - 19	Pentagone oblique sur 1 côté paquet en bas	Tr...					
Forme N° 20 - 21	Hexagone oblique de chaque côté paquet en bas	Tr...					

*Hauteurs non valables pour les tissus suivants :
 - Battista Duo Tors 32 mm, Battista Full Tors 32 mm, Silk Elan Archibella
 - Battista Duo Tors 25 mm, Battista Full Tors 25 mm : hauteur max. 230
 - Battista Archibella 32 mm, Battista GO Archibella 32 mm : hauteur max.
 - Silk Elan Archibella 25 mm, Silk Elan Archibella GO 25 mm : hauteur m...



Plan par étapes

- Les collections et modèles Duette® offrent de nombreuses solutions. Pour que votre client se concentre rapidement sur les modèles ou les tissus qui conviennent le mieux, il est très utile de lui poser quelques questions au préalable :



- 1. Quelle est à peu près le format de la baie ? Cela vous donne une première indication sur le taille de l'alvéole (25mm, 32mm, 64mm)
- 2 Quelle luminosité/intimité est recherchée ? (Transparent, Tamisant, Occultant)
- 3 Sélectionnez votre style et votre couleur (Uni, motif, Duo Tone, Full Tone)
- 4 Sélectionnez le type de manoeuvre le plus adapté (PowerView®, Smartcord® ...)



Arguments

- Les tissus sont présentés par gamme, de sorte que les particularités (l'entretien, les valeurs d'isolation ...) peuvent être facilement affichées et utilisées
- Ce sont des arguments de vente importants qui viennent en supplément de l'apparence, de la teinte, du toucher du tissu lui-même et qui, souvent, sont décisifs pour la validation d'un choix



Aide au choix

- Pour harmoniser la décoration dans des pièces de baies ou à vocation différentes (salle de bains, salon...), 7 coloris "tendance" sont déclinés en différents formats et transparences en Batiste

- Pour un choix à petit budget, les mêmes 7 couleurs sont également disponibles en Elan


- Guide de choix 64mm





Bamboo

- Le premier tissu à être proposé est le nouveau tissu Bamboo, composé de 25% de fibres de bambou
- Il est disponible en cinq couleurs FullTone ; en 25 mm, 32 mm et 64 mm



Batiste

- Batiste est le haut de gamme de l'offre Duette® Luxaflex®
- Batiste est disponible :
 - Dans les 3 transparences
 - En Full Tone et en Duo Tone
 - En Fixé (1 alvéole) et en Architella (3 alvéoles)
 - En 25mm, 32mm et 64mm




- Les pages d'échantillons sont conçues afin que chaque gamme de tissus soit présentée rassemblée



Batiste avec motifs

- Christel en 1 coloris
- Crushing en 4 coloris
- Visualisation du point de départ et des dimensions du motif
- Pas de raccord entre 2 stores !



Elan


- Existe en Tamisant et Occultant
 - En Full Tone et en Duo Tone
 - En Fixé et en Architella
 - En 25mm, 32mm et 64mm



- Elan propose également de nombreux motifs :



Elan Splash



- 3 coloris inspirés de l'aquarelle

- Pas de raccord entre 2 stores !




Elan Stargazer



- 3 coloris en 32mm et 25mm



Elan Leaves



- 2 coloris
- Pas de raccord entre 2 stores !



Elan Brooks




- 3 coloris inspirés de l'aquarelle
- Pas de raccord entre 2 stores !



Elan Hazel



- 2 coloris inspirés de l'aquarelle
- Pas de raccord entre 2 stores !



Elan Seagrass

- Elan Seagrass est imprimé avec deux couleurs différentes, ce qui donne un aspect tridimensionnel
- 3 coloris en 32mm et 25mm





Elan Basket

- 4 coloris en 32mm et 25mm



Elan Ombre

- Elan Ombre est un design original
- Le point de départ est ici, au milieu. La répartition haut/bas se fait en partant du centre de la toile afin que l'effet de dégradé soit réparti
- En cas de stores côte à côte de différentes hauteurs ou niveaux d'installation, le motif ne sera pas aligné



- 4 coloris en 32mm et 25mm



Eternity & Unik Anders

- Eternity : un tissu fabriqué avec 40% de fibres de polyester recyclées. Existe en 25mm et 32mm

- Unik Anders 25mm est un non-tissé traditionnel, imprimé en trois coloris



Unik

- Unik DuoTone 25mm est la solution budgétaire (grille E) en douze couleurs



Unik Duo Tone

DUETTE® DUETTE® 32 mm - 4214 25 mm - 6916 (E) CW		
DUETTE® DUETTE® 32 mm - 9206 25 mm - 9241 (E) CW		
E® DUETTE® DUETTE® 32 mm - 4216 25 mm - 6915 (E) MA		
TTE® DUETTE® DUETT 32 mm - 4230 25 mm - 2192 (E) CW	DUETTE® DUETTE® DUE 32 mm - 7836 25 mm - 7837 (E) CW	DUETTE® DUETTE® DU 32 mm - 7828 25 mm - 7829 (E) BR
E® DUETTE® DUETTE® 32 mm - 7830 25 mm - 7831 (E) CW	DUETTE® DUETTE® D 32 mm - 7834 25 mm - 7835 (E) CW	DUETTE® DUETTE® 32 mm - 9205 25 mm - 3375 (E) MG
UETTE® DUETTE® DUET 32 mm - 7832 25 mm - 7833 (E) CW	E® DUETTE® DUETTE® 32 mm - 7838 25 mm - 7839 (E) CW	TE® DUETTE® DUETTE® 32 mm - 0629 25 mm - 0626 (E) BS

c25



Merci de votre attention

et

Bonnes ventes

avec les Stores

DUETTE® LUXAFLEX®

